

Thời điểm kiểm kê: 10/10/2023 Ngày 02 Tháng 02 Năm 2024

Ban kiểm kê gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Cúc Chức vụ: Chủ tịch HD kiểm kê TS Đơn vị: Ban giám hiệu
- Ông: Trần Đình Luân Chức vụ: Ủy viên HD kiểm kê TS Đơn vị: Phòng Quản trị và Đầu tư
- Ông: Hoàng Việt Dũng Chức vụ: Ủy viên HD kiểm kê TS Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Ông: Trần Đình Diệu Chức vụ: Ủy viên HD kiểm kê TS Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Ông/bà: Nguyễn Đức Bình Chức vụ: Giám đốc Đơn vị: Ban Giám hiệu
- Ông/bà: Phạm Văn Tài Chức vụ: Trưởng Văn phòng Đơn vị: Ban Giám hiệu
- Ông/bà: Nguyễn Thị Hải Hoa Chức vụ: CB Đơn vị: Phòng Quản trị và Đầu tư
- Ông/bà: Chức vụ: Chức vụ: Đơn vị: Đơn vị:

Đã kiểm kê TSCĐ và tài sản khác tại: TT TTTL & Thư viện Tầng 5 (04304), kết quả như sau:

STT	Tên tài sản	Mã tài sản	Mã tài sản mới	Ngày tăng	Vị trí	SLSS	SLTT	Ghi chú
1	Máy tính xách tay Dell Inspiron 5370 - Ngọc Diệp	02601.01.030210.268	1127	28/12/2018	Anh Diệp đang sử dụng	1	1	
2	Máy tính để bàn cho HS Dell Optiplex	02601.07.030000.003	1129	30/9/2017	Phòng CTCT - HSSV - Tầng 1 - Nhà Điều hành	1	1	
3	Máy lọc nước tinh khiết Haoshing HM-2681-2017	02911.01.030000.007	2050	17/7/2017	Hành lang T5	1	1	
4	Máy tính HP Probook 430 G3 - Anh Sơn PGD - chạy 2 màn hình T1	04301.01.030208.001	2841	10/10/2016	Anh Bình (Hồng)	1	01	
5	Trạm lập trình công nghệ EM/RFID-DialoCID-Sapphire Work Station Hybrid + Conversion 2016	04301.01.031001.002	2843	20/9/2016	Tầng 5	1	1	
6	Công từ Model 3501	04301.04.030000.086	2894	1/1/2012	Phòng đọc tầng 5	1	01	
7	3M Bookcheck Model 942	04301.04.030000.093	2901	1/1/2012	Phòng đọc tầng 5	1	01	
8	Máy tính để bàn cho học viên Lenovo E72	04301.10.030000.001	2924	10/12/2015	Phòng giáo trình	1	01	
9	Sách: university Physics 14th Edition With Modern Physics	04301.06.090101.003	7942	31/12/2015	Kho ngoài văn tầng 5	10	10	

10	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express 5	04301.00.110000.073	8875	19/11/2015	Tầng 5 kho tự nhiên	1	01	
11	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express	04301.00.110000.084	8884	19/11/2015	Phòng Giáo trình T5	1	01	
12	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express	04301.00.110000.085	8885	19/11/2015	Phòng Giáo trình T5	1	01	
13	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express	04301.00.110000.091	8890	19/11/2015	Phòng Giáo trình T5	1	01	
14	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express	04301.00.110000.092	8891	19/11/2015	Phòng Giáo trình T5	1	01	
15	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express	04301.00.110000.093	8892	19/11/2015	Phòng Giáo trình T5	1	01	
16	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express	04301.00.110000.095	8894	19/11/2015	Kho T6	1	01	
17	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express	04301.00.110000.096	8895	19/11/2015	Kho T6	1	01	
18	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express	04301.00.110000.097	8896	19/11/2015	Kho T6	1	01	
19	Switch Layr 2 Cisco Catalyst Express	04301.00.110000.098	8897	19/11/2015	Kho T6	1	01	
20	Tủ mạng 15U-DHCOM	04301.01.110000.002	8902	13/9/2016	Phòng giáo trình	1	01	
21	Đầu đọc mã vạch Honeywell 1450g	04301.01.110000.029	8929	2/12/2019	Ở các kho sách tầng 5, 6	2	2	
22	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.024	8946	19/11/2015	Hành lang tầng 5	1	01	
23	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.025	8947	19/11/2015	Hành lang tầng 5	1	01	
24	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.044	8966	19/11/2015	Phòng đọc tầng 5	1	01	
25	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.045	8967	19/11/2015	Phòng đọc tầng 5	1	01	
26	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.046	8968	19/11/2015	Phòng đọc tầng 5	1	01	
27	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.047	8969	19/11/2015	Phòng đọc tầng 5	1	01	

28	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.048	8970	19/11/2015	Phòng đọc tầng 5	1	01	
29	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.049	8971	19/11/2015	Phòng đọc tầng 5	1	01	
30	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.050	8972	19/11/2015	Phòng đọc tầng 5	1	01	
31	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.051	8973	19/11/2015	Phòng đọc tầng 5	1	01	
32	Camera theo dõi NIONE NV-ND732-E	04301.04.110000.052	8974	19/11/2015	Phòng đọc tầng 5	1	01	
33	Máy in HP402DN	04301.11.110102.001	8977	18/3/2019	Phòng tầng 5	1	01	
34	Giá sách thép đa năng	04301.00.120000.010	11168	1/1/2002	Kho sách tầng 5	6	6	
35	Bàn hợp CT2010H6 (2m)	04301.00.120000.075	11205	1/1/2010	Phòng tầng 5	1	01	
36	Máy làm sạch sách	04208.15.030000.088	13500	23/12/2021	Tài sản Etep T5	1	01	
37	Trạm tự mương/trả tài liệu	04208.15.030000.094	13505	23/12/2021	Tài sản Etep - Tầng 1	1	01	
38	Đầu ghi hình trong Hệ thống Camera giám sát	04208.15.030000.097	13507	23/12/2021	Tài sản Etep T5	1	01	
39	Màn hình hiển thị trong Hệ thống Camera giám sát	04208.15.030000.098	13508	23/12/2021	Tài sản Etep T5	1	01	
40	Máy tính để bàn xử lý số liệu kho	04208.15.030000.106	13513	23/12/2021	Tài sản Etep T5	2	2	
41	Máy scan tự phục vụ dành cho bạn đọc tự scan tài liệu	04208.15.030000.107	13514	23/12/2021	Tài sản Etep T5	3	3	
42	Quầy thông tin	04208.15.030000.108	13515	23/12/2021	Tài sản Etep T5	1	01	
43	Máy tính phục vụ khai thác dữ liệu	04208.15.030000.114	13517	23/12/2021	Tài sản Etep T5	28	28	
44	Sách về chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ QLGD, giáo viên	04208.15.070000.089	13518	23/12/2021	Tài sản Etep T5	1	01	
45	Máy in màu khổ A4	04208.15.110000.103	13523	23/12/2021	Thư viện (etep)	1	01	
46	Bàn máy tính	04208.15.120000.109	13527	23/12/2021	Tài sản Etep T5	28	28	
47	Ghế xoay cho bàn máy tính	04208.15.120000.110	13528	23/12/2021	Tài sản Etep T5	28	28	
48	Quạt hơi nước Kangaro	04301.00.110000.251	14942	8/10/2021	ở các kho sách	1	01	
49	Máy đọc mã vạch HONEY WELL	04301.00.110000.066	14952	8/10/2013	các kho sách tầng 1,3,5	2	2	
50	Ghế SG912	04301.00.120000.276	14956	7/9/2022	A Diệp PGD	1	01	
51	Bàn ET 1400C Hòa Phát	04301.01.110000.359	15283	6/4/2023	Kho giáo trình 2 cái; kho Ngoại văn 1 cái	3	3	

52	Thiết bị phát sóng không dây RG - AP720-L	04301.01.110000.089	15506	19/3/2023	Kho Giáo trình 1 + Phòng Phó giám đốc 1	2	2	

Nghệ An, ngày ..02.. Tháng 02.. năm ..2024

TRƯỞNG BAN KIỂM KÊ

PHÒNG KH-TC

PHÒNG QT&ĐT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

BỘ PHẬN KIỂM KÊ


Nguyễn Thị Bình



Nguyễn Thị Như Hoa