

BIÊN BẢN KIỂM KÊ

Năm 2023

Mẫu số: C53-HD

(Ban hành theo thông tư số 107/2017/TT-BTTTT ngày 10/10/2017 của Bộ
Tài Chính)

Thời điểm kiểm kê: Ngày Tháng Năm

Số BB: 1/16

Ban kiểm kê gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Cúc Chức vụ: Chủ tịch HD kiểm kê TS Đơn vị: Ban giám hiệu
- Ông: Trần Đình Luân Chức vụ: Ủy viên HD kiểm kê TS Đơn vị: Phòng Quản trị và Đầu tư
- Ông: Hoàng Việt Dũng Chức vụ: Ủy viên HD kiểm kê TS Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Ông: Trần Đình Diệu Chức vụ: Ủy viên HD kiểm kê TS Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Ông: Trịnh Ngọc Hoàng Chức vụ: Trưởng BM CNKT ô tô Đơn vị: Viện Kỹ thuật và công nghệ
- Ông/bà: Tiến Xuân Tuấn Chức vụ: CV Đơn vị: P. AT&ĐT
- Ông/bà: Trần Văn Ngọc Hải Chức vụ: GV Đơn vị: Viện ITCN

Đã kiểm kê TSCĐ và tài sản khác tại: Các Phòng Đồ án động cơ, thân gầm và tốt nghiệp (09315), kết quả như sau:

STT	Tên tài sản	Mã tài sản	Mã tài sản mới	Ngày tăng	Vị trí	SLSS	SLTT	Ghi chú
1	Bàn thực hành tháo lắp (động cơ, gầm)	07408.00.030000.030	4148	5/12/2020	Phòng TH động cơ	1	1	
2	Bàn thực hành tháo lắp (động cơ, gầm)	07408.00.030000.033	4151	5/12/2020	Phòng TH tháo lắp	1	1	
3	Máy chiếu Sony VPL EX435	07408.00.030000.146	4224	1/3/2020	Phòng lý thuyết	1	1	
4	Máy chiếu Sony VPL EX435	07408.00.030000.148	4226	1/3/2020	Phòng đồ án	1	1	
5	Máy chiếu Sony VPL EX435	07408.00.030000.149	4227	1/3/2020	Phòng TH ảo	1	1	
6	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 12000BTU	07408.00.030000.190	4266	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	1	
7	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 12000BTU	07408.00.030000.191	4267	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	1	

1870

1871

1872

1873

8	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 12000BTU	07408.00.030000.192	4268	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
9	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.193	4269	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
10	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.194	4270	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
11	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.195	4271	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
12	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.202	4278	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
13	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.203	4279	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
14	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.204	4280	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
15	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.205	4281	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
16	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.206	4282	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
17	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.207	4283	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
18	Điều hòa Panasonic treo tường 2 cục 1 chiều 18000BTU	07408.00.030000.208	4284	22/6/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	
19	Bản làm việc chữ L - DT2010H24	07408.00.040000.002	7591	5/3/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	✓	

20	Bàn làm việc chữ L - DT2010H24	07408.00.040000.003	7592	5/3/2020	Dùng chung trong Xưởng	1	1	
21	Màn chiếu lớn treo tường P170ES Dal'ite	07408.00.110000.104	9391	1/3/2020	Dùng chung trong Xưởng	2	2	
22	Màn chiếu vừa treo tường PW150ES Dal'ite	07408.00.110000.105	9392	1/3/2020	Dùng chung trong Xưởng	4	4	
23	Máy in Laser Canonda năng wifi MF217W	07408.00.110000.138	9393	1/3/2020	Dùng chung trong Xưởng	6	6	
24	Bàn giáo viên kèm học và tủ phụ - DT1890H1	07408.00.120000.001	12205	5/3/2020	Dùng chung trong Xưởng	7	7	
25	Ghế giáo viên - TQ33	07408.00.120000.002	12206	5/3/2020	Dùng chung trong Xưởng	11	11	
26	Bảng viết phân 1,2m x 3,5m	07408.00.120000.003	12207	5/3/2020	Dùng chung trong Xưởng	6	6	
27	Tủ đựng tài liệu - TU09K3D	07408.00.120000.008	12212	5/3/2020	Dùng chung trong Xưởng	16	16	
28	Bàn liền ghế học sinh 2 chỗ ngồi	07408.00.120000.026	12230	25/12/2021	Dùng chung trong Xưởng	90	90	

Nghệ An, ngày Tháng năm


TRƯỜNG BAN KIỂM KÊ


PHÒNG KH-TC

PHÒNG QT&ĐT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

BỘ PHẬN KIỂM KÊ


B. Nguyễn Khang


Trần Anh Tuấn

